

Licht: Rigging
front lichtbrug

3 trussen boven de scène: bediening via handdraaikatrollen
8 convertors 16A CEE 1P+N+A male > SHUKO female

Licht: spots

16x Led met filterhouders en 4 aflijnkleppen 3100K 160W ~ 1000W
14x ColorLed 42W ~ 250W
4x Profielspot Led 26° 160W ~1000W
2x Profielspot Led 50° 160W ~1000W
5x Multipar 600Watt met filterhouders; 16A CEE 1P+N+A

Rail	Dim	Ch	Rail	Dim	Ch	Rail	Dim	Ch	Rail	Dim	Ch
1		↘	11		↘	21	3	1	29	4	1
2		↘	12		↘	22		↘	30		↘
3	1	1	13	2	1	23	3	2	31	4	2
4		↘	14		↘	24		↘	32		↘
5	1	2	15	2	2	25	3	3	33	4	3
6		↘	16		↘	26		↘	34		↘
7	1	3	17	2	3	27	3	4	35	4	4
8		↘	18		↘	28		↘	36		↘
9	1	4	19	2	4						
10		↘	20		↘						

Geluidsinstallatie:

De installatie staat achterin de toneelzaal op een regietafel

1x Mackie ONYX 1620, 16 kanaals, 4 Aux

1x Stageblock 16 x In, 4Aux

2x monitoren (actief), The Box MA150

3x monitoren (actief), The box MA120

2x QSC KSUB 1000 W actieve subwoofer

2x QSC K8 1000 W actieve speaker

2x2 draadloze microfoon Sennheiser EM-XSW1 Dual

2x microfoon Shure PG58

2x microfoon Shure SM48

2x microfoon Shure BG1.1


1x microfoon Bell M260V

4x microfoonstatief

1x frontbeamer ??

1x retrobeamer Barco CLM HD6

Theaterzaal - 20m x 15m x 5m - 210 personen - 180m²



Scene - 12.50m x 7.25m x doeklengte 7.5m - voor het doek 7.5 x 1.5m

